Panasonic

2020/11
パナソニックLet's note
●QVシリーズ



生協オリジナルモデルの 最新情報はホームページで

https://panasonic.jp/cns/pc/coop/2021/qv.html





生協オリジナルモデル

レビナラ ロロTE QV9シリーズ(型状:2 in 1)





CF-QV9A8LLC





インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載

学ぶための障壁を取り払う

0 S *1	Windows 10 Home (日本語版) 64ビット
CPU	インテル® Core™i5-10210U プロセッサー
メインメモリー ^{※2}	8GB(メモリーの増設はできません)
ストレージ*3	SSD:256 GB (PCle)
液晶	12.0型(3:2)WQXGA+ TFTカラー液晶(2880×1920ドット)

駆動時間※4	約11.5時間(付属のバッテリーバック装着時)
質 量 ※5	約0.959kg(付属のバッテリーパック(約235g)装着時)
ワイヤレス通信 /カメラ	IEEE802.11a (W52/W53/W56)/b/g/n/ac/ax準拠、 Bluetooth v5.1、顔認証対応カメラ・Webカメラ・リアカメラ内蔵

■Let's note QV9(2in1)の主な仕様

品番		CF-QV9A8LLC		
		シルバー		
OS*1		Windows 10 Home (日本語版) 64ビット		
CPU		インテル® Core™ i5-10210U プロセッサー(インテル® スマートキャッシュ6 MB®²、動作周波数 1.60 GHz、 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.20 GHz)		
コア数		4-77		
チップセット		CPUに内蔵		
メインメモリー**2・ビデオメモリー**2		8 GB LPDDR3 SDRAM(拡張スロットなし)*3・最大4071 MB(メインメモリーと共用)*4		
グラフィックア	クセラレーター	インテル* UHD グラフィックス(CPUに内蔵)		
ストレージ*5		SSD:256GB(PCle) 上記容量のうち約20GBをリカバリー領域、約1GBをシステム領域として使用(ユーザー使用不可)		
表示方式		12.0型(3:2)WOXGA+ TFTカラー液晶(2880×1920ドット)(静電容量式マルチタッチパネル・アンチリフレクション保護フィルム付き)		
内部LC	D表示	2880×1920ドット約1677万色		
外部ディスプレイ表示**6		1024×768、1280×768、1280×1024、1360×768、1366×768、1400×1050、1600×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200ドット約1677万色 HDM出力のみ:2560×1440、3840×2160(30 Hz/60 Hz)、4096×2160(30 Hz/60 Hz)		
本体+外部ディスプレイ同時表示**6		1024×768,1280×768,1280×1024,1360×768,1366×768,1400×1050,1600×900,1600×1200,1680×1050,1920×1080,1920×1200,2160×1440,2880×1920ドット約1677万色		
無線LAN®7		インテル® Wi-Fi 6 AX201 IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac/ax準拠®®(WPA3、WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠)		
ワイヤレスWA	AN	搭載されていません		
LAN ^{#9}		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T		
Bluetooth®1	0	Bluetooth v5.1		
サウンド機能		PCM音源(24ビットステレオ)、インテル® High Definition Audio 準拠、ステレオスピーカー		
セキュリティチ	- _ツ プ	TPM(TCG V2.0準拠)		
カードスロット		SDメモリーカードスロット*''メ1スロット (SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-I高速転送対応/UHS-I高速転送対応)		
拡張メモリースロット		なし		
インターフェース		USB3.1 Type-Cボート(Thunderbolt™ 3対応, USB Power Delivery対応)****、USB3.0 Type-Aボート×3*** ¹² 、LAN コネクター(RJ-45)***。 外部ディスプレイコネクター(アナログRGB ミニD-sub 15ピン)** ²³ 、HDMIHJが編子(4K60pHi力対応** ²²)** ¹³ 、 ヘッドセット第ディマイクスカナオーテイォ出力(、ヘッドセットミンドック3.5mm*(2, CTIA準機)		
指紋センサー		なし		
	フロントカメラ	顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載		
カメラ	リアカメラ	最大3264×2448ピクセル(約800万画素)		
センサー		照度(明るさ)、地磁気、ジャイロ、加速度		
キーボード/ポインティングデバイス		OADG準拠キーボード(86キー)、キービッチ:19 mm(構)/15.2 mm(縦)(一部キーを除く)/ホイールパッド/辞電タッチパネル(10フィンガー対応)		
	ACアダプター**15	入力:AC 100 V~240 V.50 Hz/60 Hz. 出力:DC 16 V.4.06 A. 電源コードは100 V専用		
電源	バッテリーパック	7.6 V(リチウムイオン)、定格容量5020 mAh		
	駆動時間※16	約11.5時間(付属のバッテリーバック装備時)		
バッテリー	充電時間※17	最大2.5時間(電源オフ時)/最大2.5時間(電源オン時)		
	残量表示補正の所要時間	級大正の可能ではあかう キガア 級大正の可能であかった。 満充電にかかる時間最大2.5時間 完全放電にかかる時間最大3.5時間		
消費電力/エネルギー消費効率/ 達成率*18		最大約65W ²¹⁹ /目標年度2022年度 10区分 19.0[kWh/年] (*) 省エネ基準達成率82% (社)電子情報技術産業協会 情報処理機器 高調波電流抑制対策実行計画書に基づぐ定格入力電力値:39 W		
外形寸法(突起部除く)		[473.0 mm × 奥行き209.2 mm × 高さ18.7 mm 1840.0 mm × 東行き209.2 mm × 高さ18.7 mm 1840.0 mm × 南古 × 東行を209.2 mm × 高さ18.7 mm 1840.0 mm × 南古 × 東行を209.2 mm × 高さ18.7 mm 1840.0 mm × 東行を209.2 mm × 高さ18.7 mm 1840.0 mm × 南古 × 東行を209.2 mm × 高さ18.7 mm 1840.0 mm × 南古 × 東行を209.2 mm × 高さ18.7 mm 1840.0 mm × 南古 × 東行を209.2 mm × 高さ18.7 mm 1840.0 mm × 南古 × 東行を209.2 mm × 高さ18.7 mm 1840.0 mm × 南古 × 東行を209.2 mm × 高さ18.7 mm 1840.0 mm × 東行を209.2 mm × 南古 × 東行を209.0 mm		
	パソコン本体	約0.959 kg(付属のバッテリーバック(約235 g)装着時)		
質量※20	ACアダプター	約220 g(電源コード(約60 g)除く)		
使用環境条件				
主な導入済みソフトウェア*1		Panasonic PC設定ユーティリティ、[トフィルター 6.0] 30日間無料も試し版®21、Aptioセットアップユーティリティ、PC-Diagnosticユーティリティ®2、ハードディスクデータ消去ユーティリティ®2、DirectX 12、Microsoft® . NET Framework 4.8、Microsoft® Internet Explorer 11、Microsoft® Edge. Microsoft® Pesting Conference Confer		
主な付属品		ACアダプター、バッテリーパック、アクティブペン、専用布、取扱説明書等		

■オプション

■ 4 ノンコン				
品 名	品 番	メーカー 希望小売価格(税抜)		
バッテリーパック*1/シルバー (同等品を本体に標準添付) ・質量:約235 g*2	CF-VZSU1MJS	20,000円		
ACアダプター (同等品を本体に標準添付) ・質量:約220 g(本体)、 約60 g(電源コード*3)	CF-AA6412AJS	10,000円		
ACアダプター [11月発売予定 (USB Power Delivery対応) ・質量:約140g(本体)、 約60g(電源コード**3)、 約36g(USB接続ケーブル)	CF-AAP652HJS	8,000円		
保護フィルム (交換用・出荷時に装着済み)	CF-VPF36U	7,000円		
プライバシーフィルター*4	CF-VPS11JS	オープン価格*		
アクティブペン (同等品を本体に標準添付)	CF-VNP024U	9,800円		
*** プン 体格の充口は多頭小手体格を向けるたけたい!				

- *オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません

- *オーノン価格の的品は布望小売価格を定めておりません。
 **1 本機専用の充電式電池です。変形・3ート・分解で遺造しないでください。発熱・発火・破裂につながります。
 **2 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。
 **3 本製品はAC100V対応の電源コードを使用するため、AC100Vのコンセントに接続して使用してください。
 **4 ブライバシーフィルター装着時は、タッチバネルを操作しづらく なることがあります。

■生協オリジナルモデル専用ソフトウェア一覧

学生支援ポータル

- ・わかる!英語資格試験ガイド・キャンパスイングリッシュ 大学生の英語スタートダッシュソフト
- ・ナレロー成績上々Office 365 大学生協PCプリインストール版
- 情報倫理デジタルビデオ小品集7 ・4年間活用シーン提案コンテンツ(Office 365 活用含む)
- ・就職活動応援コンテンツ

パナソニック オリジナルソフト

- ・大学生用タイピング練習アプリ e-typing Lite ・語学学習ソフトVoice & Script Synchronizer Suite インストール版
- ●コンピューターの廃棄・譲渡時におけるハードディスク内の データ消去について https://panasonic.biz/cns/pc/recycle/product recycle/
- data_delete_home.html ●無線LANご使用時のセキュリティについて https://askpc.panasonic.co.jp/security/wlan_sec/
- ●無線I ANアクセスポイントについては、
- 当社推奨品のご使用をお勧めします。

(推奨品) 株式会社 バッファロー 11ax対応: WXR-5950AX12、 11ax未対応: WSR-1166DHP4

安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、 正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となる ことがあります。表示された正しい電源、電圧でお使いください。

保証書に るい す 願

- ●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りのうえ、保存ください。なお、店名、ご購入日の記載のないものは無効となります。 ・パーソナルコンピューターの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。また、修理対応は国内のみです
- ・製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

その他の付記事項

●本製品は、将来的な製品の品質向上のために、ご使用中の製品から情報を、個人を特定できない形で弊社サーバーへ収集しています。その際に発生する通信費用はお客様のご負担となります。情報の活用や、通信費用の詳細については右記ホームページをご参照ください。https://panasonic.jp/cns/pc/re-mo/ ●本機には、弊社からの緊急のお知らせの有無を確認する機能があります。インターネットに接続するとき、定期的にパナソニックのホームページを確認し、緊急のお知りせがある場合は告知画面を表示します。またガー、リコール対象(野社が無質で点検・修理、または交換などを行うこと)になった場合は、発火や火災などの事故を回避さるため、事前にも知らせを行ったうえで、一部の機能(花電機能など)を停止または制度する場合があります。 ●搭載しておりますカラー液晶ディスプレイは精度の高い技術で作られていますが、画素欠けや等時点灯(赤、青、緑色)するものがあります(有効画来数:99.998%以上、画素欠けなどう0.002%以下)。液晶ディスプレイの精査上の特性により、見る角度によって色の明るさはむらが見える場合があります。また、画面の色合いは製品によって毎の報うます。 このは一般的ではありません。あらかじのご了承人ださい。 ●ご使用時であり、単で機能ではありません。あらかじのご了承人ださい。 ●ご使用時であります。 をうかじのごプネ人ださい。 ●Microsoft、Windows、Windows Unidows Uni

その他使用 上のお願い

- ●本製品は日本国内仕様です。●持ち運ぶ時は、ディスプレイを開けたままや、ディスプレイを直接持って運ばないでください。●製品に衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
- ●製品を不安定な場所に置いたり、重いものをのせたりしないでください。●直射日光のあたる場所や極端に高温や低温、または湿度の高いところに置かないでください。

お問い合わせは…

パナソニック株式会社 モバイルソリューションズ事業部

〒540-8553 大阪府大阪市中央区城見2丁目2番33号 ytv京橋ビル

このカタログの記載内容は2020年11月現在のものです。 CF-JCQV9A20L